



※写真は建築中のものです

白色の陶性外壁と上質な空間を体感してください

高性能 完成 見学会

白色の陶性外壁と深いグリーンの大屋根のダイナミックな外観と、爽やかで柔ら かい色味と素材感の室内。上質かつ繊細な空間に包まれる心地よさを、是非体感 してみてください。高気密・高断熱に加え、屋根の二重化により、日差しが強い5月 でも屋根裏が暑くないことも体感で確認できます。

日時 5/12(土)·13(日) 10:00~16:00

※ご予約は不要です。会場まで直接お越しください。(地図裏面)

総社市三輪 B様邸 (2階建 延床49.7坪)

おーいいな コスミック

※誠に恐縮ですが、大人の方のみご入場可能となります。 建物外にキッズコーナーを準備します。ご理解の程宜しくお願い致します。

見どころ

- 樹脂窓APW430トリプルガラス大開口スライディングを採用
- 1階中央のキッチンは、吹き抜けと天窓で開放的で明るい空間に
- 表情豊かなデザインタイルを各所に活用
- 愛猫もくつろげる専用の空間

家は、性能。



Comic 株式会社 コスミック・ガーデン 0120-017-539

TEL: 086-243-8115 FAX: 086-243-8112 URL: http://cosmic-g.jp/ Mail: info@cosmic-g.jp/

見学会場のご案内



その他の見どころ

高い基本性能(高耐震・高気密・高断熱・高耐久・健康性能)

【高耐震】

木造住宅の中で最も強度が高いと当社が判断する枠組壁工法の 2×6を強化した補強型枠組壁工法。過去5棟の完成邸を実際に 揺らして計測した結果は、震度6強でも損傷の危険がない判定。

【高気密·高断熱】

冷凍倉庫にも使われる現場発泡硬質ウレタン断熱材(30倍発泡)。 昨年8月の当社の実験で、この断熱材を施工した壁を変形するには、 断熱材のない壁と比べ1.7倍の力が必要という結果が得られました。 両面樹脂サッシも採用しUA値0.56(HEAT20 G1)の高断熱仕様。 気密性能は全棟測定でC値0.5以下を標準としています。

【高耐久】

屋根は三州瓦、外壁は三州瓦の工場で焼いた当社オリジナルの 陶性外壁(特許申請中)。目地を埋めないため、割れなければ メンテナンス不要の高耐久素材です。

外部に露出する金属は全て18-8 ステンレスを使用し、 経年の劣化を防ぎます。

地中から来る日本のシロアリの他、飛来するアメリカカンザイシロアリにも対応できるホウ酸塩処理も標準です。

【健康性能】

壁紙は布や紙の素材のものを主に使い、床材等も無垢材を採用。 化学物質の放散量を極力抑え、石油化学系の接着剤などが原因の 新築の臭いは殆どありません。

また川崎医科大学と共同研究で効果を検証した天然鉱石の粉末「コスミックパウダー」を全室に施工。

花粉症やアレルギーの症状が低減したという声を多く頂いています。

給気口にはPM2.5対応フィルターを採用し、外気を清浄化しつつ新鮮な空気を室内に取り込みます。

当日の連絡先:090-2297-2821

※会場スタッフの携帯電話のため、すぐに出られない場合があります。

5/12,13の完成見学会につきまして、 予定の駐車場が急遽使用不可となったため、 下記の<u>臨時の第1駐車場・第2駐車場をご利用ください。</u> ご面倒をお掛け致しますが、何卒宜しくお願い致します。



株式会社コスミック・ガーデン